

テクノポラス®清拭材

テクノポラス®IWX STICK

ポリオレフィン製の連続微細気孔スポンジをヘッド部とする全く新規な
スワブであります。(特許出願済み)

特長

- ① 速い吸い上げ速度
— 汚れを、拡散させず、瞬間的に吸い取ります。
- ② 優れた耐溶剤性
— 耐溶剤性に優れ溶出物の無いポリオレフィンが基体ポリマー。
- ③ 優れた清浄性
— フィルター濾過純水で繰り返し洗浄しています。
- ④ 自己発塵性なし
— 拭き取り時の脱離・発塵はありません。
- ⑤ 軸の繰り返し使用
— ヘッド部を容易に差し替えることができます。
- ⑥ シリコン、アミド、DOP、界面活性剤を含有していません。

ヘッド

硬さには標準のSPグレードと柔軟なEPグレードがあります。


品番	サイズ(mm)	外袋	内箱	外箱(最小受注量)
IWX LFH-10SP	φ5×15	500個×2	5,000個	20,000個
IWX LFH-11SP	φ5×12.5/17.5	500個×2	5,000個	20,000個
IWX LFH-31SP	φ3×11.5/14.5	1,000個×2	16,000個	32,000個
IWX LFH-10EP	φ5×15	500個×2	5,000個	20,000個
IWX LFH-11EP	φ5×12.5/17.5	500個×2	5,000個	20,000個
IWX LFH-31EP	φ3×11.5/14.5	1,000個×2	16,000個	32,000個

軸


ヘッドとの組合せ販売に限定させていただきます。

テクノポラス軸(PP) 100mm長……200本×2/袋 2,000本/箱
FOAMEX軸(ESD) 68mm長……500本×1/袋 2,000本/箱

吸液速度比較グラフ



界面活性剤を含有していませんので、IWXは吸水いたしません。



テクノポラス®ロッド

ひご状のポリオレフィン製連続微細気孔スポンジです。
細かい穴に溜まっているオイル、溶剤を素早く吸い取ります。
挟みで適当な長さに切ってお使いください。

サイズ(mm): φ1.6×230 入り数: 500本/袋



テクノポラス®シート

ポリウレタン製連続微細気孔スポンジを、任意のサイズ
(長×幅×厚)に加工して、ご
提供することができます。



FSK 株式会社伏見製薬所

本社/〒763-8605 香川県丸亀市中津町1676番地 TEL 0877-22-6231 FAX 0877-56-1379
東京営業所/〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-3-1 TEL 03-6361-9121 FAX 03-6361-9221
大阪営業所/〒541-0042 大阪市中央区今橋3-2-20 TEL 06-6221-5101 FAX 06-6221-5104
URL <http://www.fushimi.co.jp/> E-mail info@fushimi.co.jp